

胆道・膵臓癌レジメン

レジメン名	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与日	1サイクルの日数
GEM	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15	28日
GEM+S-1 (GEST study)	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8	21日
	S-1	60mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回内服	day1夕-day15朝	
GEM+nab-PTX	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15	28日
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15	
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	イリノテカン	180mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	5-フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	急速静注	day1	
	5-フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	持続静注	day1	
GEM+CDDP	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8	21日
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8	
GEM+CDDP+S-1	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	14日
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	S-1	80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回内服	day1夕-day8朝	

2020年3月31日時点