

## 食道癌レジメン

レジメン名	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与日	1サイクルの日数
CDDP+5-FU+Radiation (JCOG9516)	シスプラチン	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	28日
	フルオロウラシル	700mg/m <sup>2</sup> /day	持続静注	day1-4	
CDDP+5-FU (術前)	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21日
	フルオロウラシル	800mg/m <sup>2</sup> /day	持続静注	day1-5	
CDDP+5-FU (緩和的)	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	28日
	フルオロウラシル	800mg/m <sup>2</sup> /day	持続静注	day1-5	
CDGP+5-FU	ネダプラチン	90mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	28日
	フルオロウラシル	800mg/m <sup>2</sup> /day	持続静注	day1-5	
DTX	ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21日
PTX	パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15,22,29,36	56日
Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body (480mg/body)	点滴静注	day1	14日 (28日)

2024年4月1日更新