下部消化器癌レジメン

レジメン名	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与日	1サイクルの日数
mFOLFOX6 ±分子標的薬	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	day1	
	フルオロウラシル	400mg/mੈ	急速静注	day1	
	フルオロウラシル	2400mg/m²	持続静注	day1	
	* 分子標的薬				
	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1	
	セツキシマブ	初回:400mg/㎡ 2回目以降:250mg/㎡	点滴静注	day1,8	
	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	
SOX ±Bevacizumab	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	day1	21日
	S-1	80mg/m³/day	1日2回内服	day1夕-day15朝	
	(べバシズマブ)	7.5mg/kg	点滴静注	day1	
CapeOx(XELOX) ±Bevacizumab	オキサリプラチン	130mg/kg	点滴静注	day1	21日
	カペシタビン	2000mg/m²/day	1日2回内服	day1夕-day15朝	
	(べバシズマブ)	7.5mg/kg	点滴静注	day1	
FOLFIRI ±分子標的薬	レボホリナート	200mg/m²	点滴静注	day1	14日
	イリノテカン	150mg/mੈ	点滴静注	day1	
	フルオロウラシル	400mg/m²	急速静注	day1	
	フルオロウラシル * 分子標的薬	2400mg/m	持続静注	day1	
	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1	
	セツキシマブ	初回:400mg/m	点滴静注	day1,8	
	パニツムマブ	2回目以降:250mg/㎡			
	ラムシルマブ	6mg/kg 8mg/kg	点滴静注 点滴静注	day1 day1	
	アフリベルセプト	4mg/kg	点滴静注	day1	
IRIS ±Bevacizumab	イリノテカン	125mg/m ²	点滴静注	day1,15	28日
	S-1	80mg/m²/day	1日2回内服	day1夕-day15朝	
	(ベバシズマブ)	5mg/kg	点滴静注	day1,15	
FOLFOXIRI ±Bevacizumab	イリノテカン	165mg/m²	点滴静注	day1	14日
	レボホリナート	200mg/m²	点滴静注	day1	
	オキサリプラチン	85mg/m²	点滴静注	day1	
	フルオロウラシル	3200mg/m²	持続静注	day1	
	(ベバシズマブ)	5mg/kg	点滴静注		
		300mg/m³/day	ļ	day1	
UFT/LV ±Bevacizumab	UFT		1日3回内服	day1-21	28日
	ホリナートカルシウム	75mg/body/day	1日3回内服	day1-21	
	(ベバシズマブ)	5mg/kg	点滴静注	day1,15	
Capecitabine+Bevacizumab	カペシタビン	2000mg/m²/day	1日2回内服	day1夕-day15朝	21日
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	day1	
Trifluridine/tipiracil+Bevacizumab	トリフルリジン/チピラシル	70mg/m ² /day	1日2回内服	day1-5,day8-12	28日
	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	day1,15	
CPT-11 ±分子標的薬	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	day1	14日
	*分子標的薬				
	セツキシマブ	初回:400mg/㎡ 2回目以降:250mg/㎡	点滴静注	day1,8	
	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	
CPT-11 +Cetuximab (CRICKET)	イリノテカン	180mg/m²	点滴静注	day1	14日
	セツキシマブ		点滴静注	day1,8	
		500mg/㎡ 初回:400mg/㎡	小小川野八工	duy 1,0	
Cetuximab	セツキシマブ	2回目以降:250mg/㎡	点滴静注	day1	7日
Encorafenib +Cetuximab	エンコラフェニブ	300mg/body	1日1回内服	day1-28	28日
	セツキシマブ	初回:400mg/m 2回目以降:250mg/m	点滴静注	day1,8,15,22	

Encorafenib +Binimetinib +Cetuximab UFT/LV ±Bevacizumab	エンコラフェニブ	300mg/body	1日1回内服	day1-28	
	セツキシマブ	初回:400mg/m 2回目以降:250mg/m	点滴静注	day1,8,15,22	28日
	ビニメチニブ	90mg/body	1日2回内服	day1-28	
	UFT	300mg/m³/day	1日3回内服	day1-21	
	ホリナートカルシウム	75mg/body/day	1日3回内服	day1-21	28日
	(ベバシズマブ)	5mg/kg	点滴静注	day1,15	
Panitumumab	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	day1	14⊟
Pembrolizumab(MSI-H 大腸癌)	ペムブロリズマブ	200mg/body (400mg/body)	点滴静注	day1	21日 (42日)
	•	·		•	2024年4月1日更新