

胃癌レジメン

| レジメン名                      | 薬剤名               | 標準投与量                      | 投与方法   | 投与日          | 1サイクルの日数 |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------|--------------|----------|
| SP                         | シスプラチン            | 60mg/m <sup>2</sup>        | 点滴静注   | day8         | 35日      |
|                            | S-1               | 80mg/m <sup>2</sup> /day   | 1日2回内服 | day1-day21   |          |
| SP+Trastuzumab             | シスプラチン            | 60mg/m <sup>2</sup>        | 点滴静注   | day1         | 21日      |
|                            | S-1               | 80mg/m <sup>2</sup> /day   | 1日2回内服 | day1夕-day15朝 |          |
|                            | トラスツズマブ           | 初回:8mg/kg<br>2回目以降:6mg/kg  | 点滴静注   | day1         |          |
| XP                         | シスプラチン            | 80mg/m <sup>2</sup>        | 点滴静注   | day1         | 21日      |
|                            | カベシタピン            | 2000mg/m <sup>2</sup> /day | 1日2回内服 | day1夕-day15朝 |          |
| XP+Trastuzumab             | シスプラチン            | 80mg/m <sup>2</sup>        | 点滴静注   | day1         | 21日      |
|                            | カベシタピン            | 2000mg/m <sup>2</sup> /day | 1日2回内服 | day1夕-day15朝 |          |
|                            | トラスツズマブ           | 初回:8mg/kg<br>2回目以降:6mg/kg  | 点滴静注   | day1         |          |
| G-SOX                      | オキサリプラチン          | 100mg/m <sup>2</sup>       | 点滴静注   | day1         | 21日      |
|                            | S-1               | 80mg/m <sup>2</sup> /day   | 1日2回内服 | day1夕-day15朝 |          |
| G-SOX+Trastuzumab          | オキサリプラチン          | 100mg/m <sup>2</sup>       | 点滴静注   | day1         | 21日      |
|                            | S-1               | 80mg/m <sup>2</sup> /day   | 1日2回内服 | day1夕-day15朝 |          |
|                            | トラスツズマブ           | 初回:8mg/kg<br>2回目以降:6mg/kg  | 点滴静注   | day1         |          |
| CapeOX(XELOX)              | オキサリプラチン          | 130mg/m <sup>2</sup>       | 点滴静注   | day1         | 21日      |
|                            | カベシタピン            | 2000mg/m <sup>2</sup> /day | 1日2回内服 | day1夕-day15朝 |          |
| CapeOX(XELOX)+Trastuzumab  | オキサリプラチン          | 130mg/m <sup>2</sup>       | 点滴静注   | day1         | 21日      |
|                            | カベシタピン            | 2000mg/m <sup>2</sup> /day | 1日2回内服 | day1夕-day15朝 |          |
|                            | トラスツズマブ           | 初回:8mg/kg<br>2回目以降:6mg/kg  | 点滴静注   | day1         |          |
| mFOLFOX6                   | レボホリナート           | 200mg/m <sup>2</sup>       | 点滴静注   | day1         | 14日      |
|                            | オキサリプラチン          | 85mg/m <sup>2</sup>        | 点滴静注   | day1         |          |
|                            | フルオロウラシル          | 400mg/m <sup>2</sup>       | 急速静注   | day1         |          |
|                            | フルオロウラシル          | 2400mg/m <sup>2</sup>      | 持続静注   | day1         |          |
| biweekly CDDP+CPT-11       | シスプラチン            | 30mg/m <sup>2</sup>        | 点滴静注   | day1,15      | 28日      |
|                            | イリノテカン            | 60mg/m <sup>2</sup>        | 点滴静注   | day1,15      |          |
| CPT-11 weekly              | イリノテカン            | 100mg/m <sup>2</sup>       | 点滴静注   | day1,8,15    | 35日      |
| CPT-11 biweekly            | イリノテカン            | 150mg/m <sup>2</sup>       | 点滴静注   | day1,15      | 28日      |
| weekly PTX                 | パクリタキセル           | 80mg/m <sup>2</sup>        | 点滴静注   | day1,8,15    | 28日      |
| weekly PTX+Ramucirumab     | パクリタキセル           | 80mg/m <sup>2</sup>        | 点滴静注   | day1,8,15    | 28日      |
|                            | ラムシルマブ            | 8mg/kg                     | 点滴静注   | day1,15      |          |
| weekly nab-PTX             | パクリタキセル(アルブミン懸濁型) | 100mg/m <sup>2</sup>       | 点滴静注   | day1,8,15    | 28日      |
| triweekly nab-PTX          | パクリタキセル(アルブミン懸濁型) | 260mg/m <sup>2</sup>       | 点滴静注   | day1         | 21日      |
| weekly nab-PTX+Ramucirumab | パクリタキセル(アルブミン懸濁型) | 100mg/m <sup>2</sup>       | 点滴静注   | day1,8,15    | 28日      |
|                            | ラムシルマブ            | 8mg/kg                     | 点滴静注   | day1,15      |          |
| triweekly DTX              | ドセタキセル            | 60mg/m <sup>2</sup>        | 点滴静注   | day1         | 21日      |
| Ramucirumab                | ラムシルマブ            | 8mg/kg                     | 点滴静注   | day1         | 14日      |
| DTX+S-1(JACRO GC-03)       | ドセタキセル            | 40mg/m <sup>2</sup>        | 点滴静注   | day1         | 21日      |
|                            | S-1               | 80mg/m <sup>2</sup> /day   | 1日2回内服 | day1夕-day15朝 |          |
| Nivolumab                  | ニボルマブ             | 240mg/body                 | 点滴静注   | day1         | 14日      |

2020年3月31日時点